

设备防腐专家

何瓷

防磨



精城各标号材料性能指标



材料名称	规格	重量	抗压强度	抗折强度	抗冲击强度	耐磨性	耐腐蚀性	其他性能
氧化铝陶瓷	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥100MPa	≥10MPa	≥10J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氮化硅陶瓷	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥120MPa	≥12MPa	≥12J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
碳化硅陶瓷	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥150MPa	≥15MPa	≥15J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化锆陶瓷	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥180MPa	≥18MPa	≥18J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化钛陶瓷	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥200MPa	≥20MPa	≥20J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化钨陶瓷	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥220MPa	≥22MPa	≥22J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化钼陶瓷	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥240MPa	≥24MPa	≥24J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化铌陶瓷	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥260MPa	≥26MPa	≥26J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化钽陶瓷	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥280MPa	≥28MPa	≥28J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化铪陶瓷	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥300MPa	≥30MPa	≥30J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm×1000mm×10mm

耐磨陶瓷片与耐磨陶瓷管

材料名称	规格	重量	抗压强度	抗折强度	抗冲击强度	耐磨性	耐腐蚀性	其他性能
氧化铝陶瓷片	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥100MPa	≥10MPa	≥10J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氮化硅陶瓷片	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥120MPa	≥12MPa	≥12J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
碳化硅陶瓷片	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥150MPa	≥15MPa	≥15J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化锆陶瓷片	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥180MPa	≥18MPa	≥18J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化钛陶瓷片	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥200MPa	≥20MPa	≥20J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化钨陶瓷片	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥220MPa	≥22MPa	≥22J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化钼陶瓷片	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥240MPa	≥24MPa	≥24J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化铌陶瓷片	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥260MPa	≥26MPa	≥26J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化钽陶瓷片	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥280MPa	≥28MPa	≥28J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温
氧化铪陶瓷片	1000mm×1000mm×10mm	10kg	≥300MPa	≥30MPa	≥30J	≤0.1mm	耐酸碱	耐高温

1000mm×1000mm×10mm

